# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
**(обязательная сертификация)**

№ C-RU.ПБ06.В.00362 (номер сертификата соответствия) ТР 0622090 (учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и место-нахождение заявителя) ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус". Адрес: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 7751510, факс (495) 7751511.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус". Адрес: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. Телефон (495) 7751510, факс (495) 7751511.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, 709-32-84, факс (495) 709-32-83, 709-32-84. ОГРН: 1035003371820. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ06 выдан 26.03.2009г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER, марка Сауна, выпускаемые по ТУ 5763-007-56846022-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6312

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 7019 31 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 68 с/см-2010 от 07.10.2010 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК", аттестат рег. № ССПБ.RU.ИН.011 от 26.03.2009 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0230 стр/см/оп от 04.12.2009 г. ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК", аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ06 от 26.03.2009 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.10.2010 по 12.10.2013

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Н. В. Ковыршина

М.П. Для сертификатов

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Л. Н. Сазонова